





г) обеспечить вывозку интернационалистов из села в Салехов, предоставив им в первую очередь под техникумские квартиры и на окраинах жилья.

7. Объявить Наркомвн. ССР, советские, партийные и земские органы обеспечить выделение в установившихся размерах земельных участков по каждой квартире и каждому колхозу со начала весеннего сезона и заарендовать этих участков за отведенные земельные, проведено на выделение земель.

ных семейных участках и лесной артезианской — после улучшения сортовых семян по крайней мереги или парам а в улучшение артезианского ориги, а также в улучшение подвешенного улова на посевных на семейных участках и оформлению активах выделенных семейных участках. Возложить ответственность за правильное выделение и соблюдение установленной артезианской на семейных участках хозяйства на агрономско-семеновод районизации и председателей хозяйств.

6. В течение 1945 года провести во всех хозяйствах, имеющих семеноводы, проверку сохранности в натуре граней семян и границных элементов и правильности разделения культур и соответствия в принятым требованиям.

В Казахлах, где севообороты по основным культурам не проводились, в 1944 году в Казахстане в год лет переходных планов был достигнут соответствующий уровень, составлял 100% урожая, что было достигнуто в результате проведения в 1944 году мероприятий по увеличению посевов и урожайности зерновых культур, а также по увеличению посевов и урожайности зерновых культур, а также по увеличению посевов и урожайности зерновых культур.

всюду на сенокосах многолетних трав в за-  
ходном Казахстане и совхозах с тем, чтобы в  
ближайшие 2—3 года возросли и совхозам  
были полностью обеспечены посевом трав  
севооборотов силами семеника. Органи-  
зовать агротехническую помощь колхозам и  
дело опадения агротехники многолетних  
трав, получения высоких урожаев сена с  
семян трав и более быстрого освоения  
севооборотов. Выделить в 1945 году в кол-  
хозах и совхозах на площади многолетних  
трав в начале весеннего отрастания участ-  
ки с лучшими для получения семян травос-  
тоя, установить на этих насаждениях  
уход, обратить особое внимание на выделение  
и выделение на сенокоса травостоя местных  
аутохтонных и аборигенных сортов  
многолетних трав.

10. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) ста-  
вят в качестве основной задачи Совнарком  
использовать в колхозах и совхозах

11. В целях быстрого восстановления лесов лесной площадью в 1945 году размеры сокращенных участков лесной площади до 20% от фактической лесной площади по

Куйбышевской, Пензенской, Саратовской,  
Сталинградской, Тамбовской, Ульяновской,  
Комаровской, Курганской, Новосибирской,  
Омской, Томской, Тюменской, Иркутской

12. Установить, что посевы яровой пшеницы размещаются в первую очередь по плугу и обороту пашты целинных и многолетних залежных земель, вспаханных под пары или зяби, по плугу и обороту пашты многолетних трав, аспыханных на зяби, а также после озимых, посевы кото-

Область Нарьянском ССР, Наркемского края (оба) исполкомами и Совнаркомом республик обеспечить в ближайшие 2—3 года переход пахотных и сенокосов к посеву яровой пшеницы по 1 гектар на парца.

Установить, что к весне 1960 года, под опытные культуры и яровую пшеницу в восточных районах следует приступать по мере окончания посева семян, с тем, чтобы закончить обработку не позднее 15 мая.

Область Совнаркомом республик, край (оба) исполкомами и директорам МТС обеспечить по мере освобождения почвы газонами, сенокосами и тракторами на посевной седе пшеницы.

нво соответствующего количества тракто-  
ров и жилого тягла на под'ём паров с тем,  
чтобы закончить их всапку в установлен-  
ные сроки.

13. В целях повышения урожайности гречихи область местные советские, партийные и земельные органы: обратить особое внимание на обеспечение правильной предпосевной обработки почвы на участках, отводимых под посевы гречихи, проведение в

разные сроки пекровного боронования, культивации явля, вспашивания и уничтожения сорняков путем дополнительных культиваций до посева гречихи. Рекомендовать

показали проводить посев гречихи в 2—3 срока, чтобы избежать больших повреждений посевов от неблагоприятных условий весны и лета. Расширить применение в колхозах вывозки ячм в ульях на гречишное поле.

а) своевременное высококачественное прореживание хлопчатника на всей площади

погода с тем, чтобы густота стояния, в зависимости от плодородия почвы, составляла не менее 75—100 тыс. растений на гектар;

д) проводить вегетационные поливы незначительно по бороздам по установленным нормам, не допуская пересыхания почвы после поливов, для чего междурядную обработку хлопчатника производить в момент влажности почвы с тем, чтобы почва по

КЛОПЧАТНИКОМ ПОСТОЯННО ЗАКЛАДЫВАЕТ В ПОД-

[illegible]







